

Замена старые-новые модели Frico

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru / Website: https://frico-tm.ru/

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	С 2021 года
СЕРИЯ новая				Обогреватель та мбура - управление встроено	
Электро, 0,6 м				PA1006E03	
СЕРИЯ AC/AD100			Управление встроено		
Электро, 0,8 м	AC102(ACF2)	AD102	PA1508E02		
Электро, 0,8 м	AC105(ACF3)	AD103	PA1508E03		
Электро, 0,8 м	AC105(ACF5)	AD105	PA1508E05		
СЕРИЯ AC/AD200			Упр. встр., пульт ДУ включен	С системой управления SIRe	С системой управления FC
	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Без обогрева, 1 м	AC201+CB20	AD210A+CB30	PA2210CA	PA2510A+SIReB(с февраля 2014)	PAF2510A+FC
Без обогрева, 1 м	AC202+CB20	AD215A+CB30	PA2215CA	PA2515A+SIReB(с февраля 2014)	PAF2515A+FC
Без обогрева, 1 м	AC202XL+CB20	AD220A+CB30	PA2220CA	PA2520A+SIReB(с февраля 2014)	PAF2520A+FC
Электро, 1 м	AC203C	AD210C03	PA2210CE03		
		AD210C05	PA2210CE05	PA2510E05+SIRe (B/AC/AA)	PAF2510E05+FC
Электро, 1 м	AC203+CB22+RTI2	AD210E03+CB32+RTI2	PA2210CE03		
Электро, 1 м	AC206+CB22+RTI2	AD210E06+CB32+RTI2	PA2210CE05	PA2510E05+SIRe (B/AC/AA)	PAF2510E05+FC
Электро, 1 м	AC209+CB22+RTI2	AD210E09+CB32+RTI2	PA2210CE08	PA2510E08+SIRe (B/AC/AA)	PAF2510E08+FC
Электро, 1,5 м	AC205+CB22+RTI2	AD215E05+CB32+RTI2			
Электро, 1,5 м	AC210+CB22+RTI2	AD215E09+CB32+RTI2	PA2215CE08	PA2515E08+SIRe (B/AC/AA)	PAF2515E08+FC
Электро, 1,5 м	AC212+CB22+RTI2	AD215E14+CB32+RTI2	PA2215CE12	PA2515E12+SIRe (B/AC/AA)	PAF2515E12+FC
Электро, 2 м	AC209XL+CB22+RTI2	AD220E12+CB32+RTI2	PA2220CE10	PA2520E10+SIRe (B/AC/AA)	PAF2520E10+FC
Электро, 2 м	AC215XL+CB22+RTI2	AD220E18+CB32+RTI2	PA2220CE16	PA2520E16+SIRe (B/AC/AA)	PAF2520E16+FC
Вода, 1 м	WAC201+CB20+KRT1900+VR20	AD210W+CB30+KRT1900+VR	PA2210CW+VOS20	PA2510W+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAF2510W+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м	WAC202+CB20+KRT1900+VR20	AD215W+CB30+KRT1900+VR	PA2215CW+VOS20	PA2515W+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAF2515W+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м	WAC202XL+CB20+KRT1900+VR20	AD220W+CB30+KRT1900+VR	PA2220CW+VOS20	PA2520W+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAF2520W+FC+VPFC (и др.)
СЕРИЯ AC/AD300			Упр. встр., пульт ДУ включен	С системой управления SIRe	С системой управления FC
	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально
Без обогрева, 1 м	AC301+ACR304	AD310A+CB30	PA3210CA	PA3510A+SIReB	PAFEC3510A+FC
Без обогрева, 1,5 м	AC302(L=1,67 м)+ACR304+EV300	AD315A+CB30	PA3215CA	PA3515A+SIReB	PAFEC3515A+FC
Без обогрева, 2 м		AD320A+CB30	PA3220CA	PA3520A+SIReB	PAFEC3520A+FC
Без обогрева, 2,5 м				PA3525A+SIReB	PAFEC3525A+FC
Электро, 1 м	AC308+ACR304+EV300	AD310E09+CB32+RTI2	PA3210CE08	PA3510E08+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC3510E08+FC
Электро, 1,5 м	AC312(L=1,67 м)+ACR304+EV300	AD315E14+CB32+RTI2	PA3215CE12	PA3515E12+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC3515E12+FC
Электро, 2 м		AD320E18+CB32+RTI2	PA3220CE16	PA3520E16+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC3520E16+FC
Электро, 2,5 м				PA3525E20+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC3525E20+FC
Вода, 1 м	WAC301+ACR304+KRT1900+VR	AD310W+CB30+KRT1900+VR	PA3210CW	PA3510WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3510WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1 м	WAC301V+ACR304+KRT1900+VR			PA3510WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3510WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м	WAC302(L=1,67 м)+ACR304+KRT1900+VR	AD315W+CB30+KRT1900+VR	PA3215CW	PA3515WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3515WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м	WAC302V(L=1,67 м)+ACR304+KRT1900+VR			PA3515WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3515WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м		AD320W+CB30+KRT1900+VR	PA3220CW	PA3520WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3520WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,5 м				PA3525WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC3525WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	С 2021 года
СЕРИЯ AC/AD400					
	Горизонтально	Горизонтально		С системой управления SIRe	С системой управления FC
				Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально
Без обогрева, 1 м	AC401+ACR304	AD410A+CB30		PA4210A+SIReB	PAFEC4210A+FC
Без обогрева, 1,5 м	AC402(L=1,67 м)+ACR304+EV300	AD415A+CB30		PA4215A+SIReB	PAFEC4215A+FC
Без обогрева, 2 м		AD420A+CB30		PA4220A+SIReB	PAFEC4220A+FC
Без обогрева, 2,5 м				PA4225A+SIReB	PAFEC4225A+FC
Электро, 1 м	AC412+ACR304+EV300	AD410E14+CB32+RTI2		PA4210E12+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4210E12+FC
Электро, 1,5 м	AC418(L=1,67 м)+ACR304+EV300	AD415E20+CB32+RTI2		PA4215E18+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4215E18+FC
Электро, 2 м		AD420E27+CB32+RTI2		PA4220E24+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4220E24+FC
Электро, 2,5 м				PA4225E30+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4225E30+FC
Вода, 1 м	WAC401+ACR304+KRT1900+VR	AD410W+CB30+KRT1900+VR		PA4210WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4210WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1 м	WAC401V+ACR304+KRT1900+VR			PA4210WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4210WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м	WAC402(L=1,67 м)+ACR304+KRT1900+VR	AD415W+CB30+KRT1900+VR		PA4215WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4215WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м	WAC402V(L=1,67 м)+ACR304+KRT1900+VR			PA4215WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4215WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м		AD420W+CB30+KRT1900+VR		PA4220WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4220WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,5 м				PA4225WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4225WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
СЕРИЯ AG4000					
		Горизонтально		С системой управления SIRe	С системой управления FC
				Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально
Без обогрева, 1 м		AG4010A+CB30		PA4210A+SIReB	PAFEC4210A+FC
Без обогрева, 1,5 м		AG4015A+CB30		PA4215A+SIReB	PAFEC4215A+FC
Без обогрева, 2 м		AG4020A+CB30		PA4220A+SIReB	PAFEC4220A+FC
Без обогрева, 2,5 м		AG4025A+CB30		PA4225A+SIReB	PAFEC4225A+FC
Электро, 1 м		AG4010E15+CB32+RTI2		PA4210E12+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4210E12+FC
Электро, 1,5 м		AG4015E23+CB32+RTI2		PA4215E18+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4215E18+FC
Электро, 2 м		AG4020E30+CB32+RTI2		PA4220E24+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4220E24+FC
Электро, 2,5 м		AG4025E36+CB32+RTI2		PA4225E30+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4225E30+FC
Вода, 1 м		AG4010WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4210WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4210WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м		AG4015WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4215WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4215WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м		AG4020WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4220WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4220WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,5 м		AG4025WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4225WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4225WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
СЕРИЯ AGV4000					
		Вертикально		С системой управления SIRe	С системой управления FC
				Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально
Без обогрева, 1,5 м		AGV4015A+CB30		PA4215A+SIReB	PAFEC4215A+FC
Без обогрева, 2 м		AGV4020A+CB30		PA4220A+SIReB	PAFEC4220A+FC
Без обогрева, 2,5 м		AGV4025A+CB30		PA4225A+SIReB	PAFEC4225A+FC
Электро, 1,5 м		AGV4015 E23+CB32+RTI2		PA4215E18+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4215E18+FC
Электро, 2 м		AGV4020 E30+CB32+RTI2		PA4220E24+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4220E24+FC
Электро, 2,5 м		AGV4025 E36+CB32+RTI2		PA4225E30+SIRe (B/AC/AA)	PAFEC4225E30+FC
Вода, 1,5 м		AGV4015WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4215WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4215WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м		AGV4020WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4220WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4220WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,5 м		AGV4025WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		PA4225WH(WL/WLL)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (и др.)	PAFEC4225WH(WL/WLL)+FC+VPFC (и др.)

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	С 2021 года
СЕРИЯ AG4500					
	Изготовление под заказ			С системой управления SRe	
	Горизонтально			Горизонтально/Вертикально(под заказ)	
Без обогрева, 1,5 м		AG4515A+CB30		AGS5015A+SReB	
Без обогрева, 2 м		AG4520A+CB30		AGS5020A+SReB	
Без обогрева, 2,5 м		AG4525A+CB30		AGS5025A+SReB	
Вода, 1,5 м		AG4515WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS5015WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2 м		AG4520WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS5020WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2,5 м		AG4525WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS5025WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
СЕРИЯ AG5000					
	Изготовление под заказ			С системой управления SRe	
	Горизонтально			Горизонтально -под заказ (Вертикально -под спец заказ)	
Без обогрева, 1 м		AG5010A+CB30		AGS6010A+SReB	
Без обогрева, 1,5 м		AG5015A+CB30		AGS6015A+SReB	
Без обогрева, 2 м		AG5020A+CB30		AGS6020A+SReB	
Без обогрева, 2,5 м		AG5025A+CB30		AGS6025A+SReB	
Вода, 1 м		AG5010WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS6010WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 1,5 м		AG5015WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS6015WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2 м		AG5020WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS6020WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2,5 м		AG5025WH(WL)+CB30+KRT1900+VR		AGS6025WH(WL)+SRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
СЕРИЯ AGI H					
	Изготовление под заказ			С системой управления SRe	
	Горизонтально			Горизонтально - под заказ	
Без обогрева, 1,2 м		AGIH2A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 1,8 м		AGIH3A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 2,4 м		AGIH4A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 3 м		AGIH5A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Вода, 1,2 м		AGIH2WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 1,8 м		AGIH3WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 2,4 м		AGIH4WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 3 м		AGIH5WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
СЕРИЯ AGI V					
	Изготовление под заказ			С системой управления SRe	
	Вертикально			Вертикально - под заказ	
Без обогрева, 1,2 м		AGIV2A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 1,8 м		AGIV3A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 2,4 м		AGIV4A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Без обогрева, 3 м		AGIV5A+RTRD		Замена в конце 2014 года	
Вода, 1,2 м		AGIV3WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 1,8 м		AGIV4WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 2,4 м		AGIV5WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
Вода, 3 м		AGIV2WH(WL)+RTRD+KRT1900+VR		Замена в конце 2014 года	
СЕРИЯ AC Corinte					
	Изготовление под заказ	Изготовление под заказ		С системой управления SRe	С системой управления FC
	Горизонтально/Вертикально	Горизонтально/Вертикально		Горизонтально(Вертикально) - под заказ	Горизонтально(Вертикально) - под заказ
Электро, 1 м	ACC1000E09	ACC10E09-H(V)+CB32+RTI2		ACCS10E08-H(V)+SRe (B/AC/AA)	SIFEC10E08-H+FC
Электро, 1,5 м	ACC1500E12	ACC15E12-H(V)+CB32+RTI2		ACCS15E12-H(V)+SRe (B/AC/AA)	SIFEC15E12-H+FC
Электро, 2 м	ACC2000E18	ACC20E18-H(V)+CB32+RTI2		ACCS20E16-H(V)+SRe (B/AC/AA)	SIFEC20E16-H(V)+FC
Электро, 2,5 м	ACC2500E18	ACC25E18-H(V)+CB32+RTI2		ACCS25E20-H(V)+SRe (B/AC/AA)	SIFEC25E20-H(V)+FC
Электро, 3 м	ACC3000E24	ACC30E24-H(V)+CB32+RTI2		ACCS30E23-H(V)+SRe (B/AC/AA)	

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	С 2021 года
СЕРИЯ ACC					
Электро, 1 м	ACC1000WH(WL)	ACC10WH(WL)-H(V)+CB30+T10		ACCS10WH(WL)-H(V)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SIFEC10WH(WL)-H+FC+VPFC (и др.)
Электро, 1,5 м	ACC1500WH(WL)	ACC15WH(WL)-H(V)+CB30+T10		ACCS15WH(WL)-H(V)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SIFEC15WH(WL)-H+FC+VPFC (и др.)
Электро, 2 м	ACC2000WH(WL)	ACC20WH(WL)-H(V)+CB30+T10		ACCS20WH(WL)-H(V)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SIFEC20WH(WL)-H(V)+FC+VPFC (и др.)
Электро, 2,5 м	ACC2500WH(WL)	ACC25WH(WL)-H(V)+CB30+T10		ACCS25WH(WL)-H(V)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SIFEC25WH(WL)-H(V)+FC+VPFC (и др.)
Электро, 3 м	ACC3000WH(WL)	ACC30WH(WL)-H(V)+CB30+T10		ACCS30WH(WL)-H(V)+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
СЕРИЯ AD Corinte					
	Изготовление под заказ	Изготовление под заказ		С системой управления SIRe	
	Горизонтально	Горизонтально		Горизонтально - под заказ	
Электро, 1,7 м		ADCH17A+FC15M		ADCS17A-H+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 2,2 м		ADCH22A+FC15M		ADCS22A-H+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 1,2 и 1,7 м	AD1200E	ADCH17E15+ ADEA+ FC15A		ADCS17E15-H+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 1,7 и 2,2 м	AD1700E	ADCH22E20+ ADEA+ FC15A		ADCS22E20-H+SIRe (B/AC/AA)	
Вода, 1,2 и 1,7 м	AD1200W	ADCH17WH(WL)+ FC15M+T10+VR		ADCS17WH(WL)-H+SIRe (B/AC/AA)	
Вода, 1,7 и 2,2 м	AD1700W	ADCH22WH(WL) + FC15M+T10+VR		ADCS22WH(WL)-H+SIRe (B/AC/AA)	
	Вертикально	Вертикально		Вертикально - под заказ	
Электро, 1,7 м		ADCV17A+FC15M	L=2,2 м	ADCS22A-V+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 2,2 м		ADCV22A+FC15M	L=2,5 м	ADCS25A-V+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 1,7 и 2,2 м	AD1700E	ADCV22E15+ADEA+FC15A	L=2,2 м	ADCS22E15-V+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 2,2 и 2,5 м	AD2200E	ADCV25E23+ADEA+FC15A	L=2,5 м	ADCS25E20-V+SIRe (B/AC/AA)	
Вода, 1,7 и 2,2 м	AD1700W	ADCV22WH(WL)+FC15M+T10+VR	L=2,2 м	ADCS22WH(WL)-V+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2,2 и 2,5 м	AD2200W	ADCV25WH(WL)+FC15M+T10+VR	L=2,5 м	ADCS25WH(WL)-V+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
СЕРИЯ SF					
		Изготовление под заказ		С системой управления SIRe	С системой управления FC
		Вертикально - для вращающейся двери		Вертикально - для вращающейся двери - под заказ	Вертикально - для вращающейся двери - под заказ
Электро, 2,2 м		SF18E09+CB32+RTI2		SFS23E08+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 2,2 м		SF24E12+CB32+RTI2		SFS30E12+SIRe (B/AC/AA)	
Электро, 2,2 м		SF36E18+CB32+RTI2		SFS38E16+SIRe (B/AC/AA)	SFFEC4E16+FC
Электро, 2,2 м		SF54E30+CB32+RTI2		SFS56E23+SIRe (B/AC/AA)	SFFEC6E24+FC
Вода, 2,2 м		SF18WL+CB30+RTI2		SFS23WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2,2 м		SF24WL+CB30+RTI2		SFS30WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Вода, 2,2 м		SF36WL+CB30+RTI2		SFS38WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SFFEC4WL+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,2 м		SF54WL+CB30+RTI2		SFS56WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	SFFEC6WL+FC+VPFC (и др.)
СЕРИЯ RD					
		Изготовление под заказ		С системой управления SIRe	С системой управления FC
		Для вращающейся двери - под заказ		Для вращающейся двери - под заказ	Для вращающейся двери - под заказ
Небольшой "стакан" двери				RDS38A+SIRe	RDFEC15A+FC
Небольшой "стакан" двери		RD18E09+CB32+RTI2		RDS23E08+SIRe (B/AC/AA)	
Небольшой "стакан" двери		RD27E15+CB32+RTI2		RDS29E12+SIRe (B/AC/AA)	RDFEC10E12+FC
Средний "стакан двери"		RD36E23+CB32+RTI2		RDS38E16+SIRe (B/AC/AA)	
Средний "стакан двери"				RDS38E18+SIRe	RDFEC15E18+FC
Большой "стакан" двери		RD54E30+CB32+RTI2		RDS56E23+SIRe (B/AC/AA)	RDFEC20E24+FC
Большой "стакан" двери		RD63E36+CB32+RTI2		RDS65E23+SIRe (B/AC/AA)	
Большой "стакан" двери				RDS65E30+SIRe	RDFEC25E30+FC
Небольшой "стакан" двери		RD18WL+CB30+RTI2		RDS23WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	
Небольшой "стакан" двери		RD27WL+CB30+RTI2		RDS29WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	RDFEC10WL+FC+VPFC (и др.)
Средний "стакан двери"		RD36WL+CB30+RTI2		RDS38WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	RDFEC15WL+FC+VPFC (и др.)
Большой "стакан" двери		RD54WL+CB30+RTI2		RDS56WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	RDFEC20WL+FC+VPFC (и др.)
Большой "стакан" двери		RD63WL+CB30+RTI2		RDS65WL+SIRe (B/AC/AA)+VOS (или др.)	RDFEC25WL+FC+VPFC (и др.)

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	С 2021 года
СЕРИЯ AR					
	Горизонтально			Без изменений	
	Скрытая установка за подвесной потолок			Скрытая установка за подвесной потолок	
Без обогрева, 1 м		AR210A+CB30		AR210A+CB30	
Без обогрева, 1,5 м		AR215A+CB30		AR215A+CB30	
Без обогрева, 2 м		AR220A+CB30		AR220A+CB30	
Электро, 1 м		AR210E09+CB32+RTI2		AR210E09+CB32+RTI2	
Электро, 1,5 м		AR215E11+CB32+RTI2		AR215E11+CB32+RTI2	
Электро, 2 м		AR220E18+CB32+RTI2		AR220E18+CB32+RTI2	
Вода, 1 м		AR210W+CB30+VR		AR210W+CB30+VR	
Вода, 1,5 м		AR215W+CB30+VR		AR215W+CB30+VR	
Вода, 2 м		AR220W+CB30+VR		AR220W+CB30+VR	
		Управление включено		Управление включено - без изменений	
Электро, 1 м		AR310E09		AR310E09	
Электро, 1,5 м		AR315E14		AR315E14	
Электро, 2 м		AR320E18		AR320E18	
Вода, 1 м		AR310W		AR310W	
Вода, 1,5 м		AR315W		AR315W	
Вода, 2 м		AR320W		AR320W	
				AR300 с системой управления SRe	Arden 3500 с системой управления FC
Без обогрева, 1 м				AR3510A+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3510A+FC
Без обогрева, 1,5 м				AR3515A+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3515A+FC
Без обогрева, 2 м				AR3520A+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3520A+FC
Электро, 1 м				AR3510E09+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3510E09+FC
Электро, 1,5 м				AR3515E14+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3515E14+FC
Электро, 2 м				AR3520E18+SRe (B/AC/AA)	ARFEC3520E18+FC
Вода, 1 м				AR3510W(WLL)+SRe (B/AC/AA)+VLSP (или др.)	ARFEC3510W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м				AR3515W(WLL)+SRe (B/AC/AA)+VLSP (или др.)	ARFEC3515W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м				AR3520W(WLL)+SRe (B/AC/AA)+VLSP (или др.)	ARFEC3520W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
				AR4200 с системой управления SRe	Arden 4200 с системой управления FC
Без обогрева, 1 м				AR4210A+SRe	ARFEC4210A+FC
Без обогрева, 1,5 м				AR4215A+SRe	ARFEC4215A+FC
Без обогрева, 2 м				AR4220A+SRe	ARFEC4220A+FC
Без обогрева, 2,5 м				AR4225A+SRe	ARFEC4225A+FC
Электро, 1 м				AR4210E09+SRe	ARFEC4210E12+FC
Электро, 1,5 м				AR4215E14+SRe	ARFEC4215E18+FC
Электро, 2 м				AR4220E18+SRe	ARFEC4220E24+FC
Электро, 2,5 м				AR4225E18+SRe	ARFEC4225E30+FC
Вода, 1 м				AR4210W(WLL)+SRe+VLSP (или др.)	ARFEC4210W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 1,5 м				AR4215W(WLL)+SRe+VLSP (или др.)	ARFEC4215W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2 м				AR4220W(WLL)+SRe+VLSP (или др.)	ARFEC4220W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
Вода, 2,5 м				AR4225W(WLL)+SRe+VLSP (или др.)	ARFEC4225W(WLL)+FC+VPFC (и др.)
СЕРИЯ Portier (PS)					
		Горизонтально		Без изменений	
Без обогрева, 1 м		PS210A+CB20		PS210A +CB20	
Без обогрева, 1,5 м		PS215A+CB20		PS215A +CB20	

Электро, 1 м		PS210E03+CB22+RTI2		PS210E03+CB22+RTI2	
Электро, 1 м		PS210E06+CB22+RTI2		PS210E06+CB22+RTI2	
Электро, 1 м		PS210E09+CB22+RTI2		PS210E09+CB22+RTI2	
Без обогрева, 1,5 м		PS215E09+CB22+RTI2		PS215E09+CB22+RTI2	
Без обогрева, 1,5 м		PS215E14+CB22+RTI2		PS215E14+CB22+RTI2	
СЕРИЯ ADA		Горизонтально, управление включено		Без изменений	
		ADA090H		ADA090H	
		ADA120H		ADA120H	

Серия	Старая модель + управление	Старая модель + управление	Замена на модель + управление	Замена на модель + управление	
Тип и длина	С 1992 по 2013 год	С 1998 по 2013 год	С 2013 года	С 2013 года	
СЕРИЯ ADA Cool		Горизонтально, управление включено		Без изменений	
Без обогрева, 1,2 м		ADAC090		ADAC090	
Без обогрева, 0,9 м		ADAC120		ADAC120	
СЕРИЯ AC 500		Горизонтально		Без изменений	
Без обогрева, 1 м		AC501+RTRD		AC501+RTRD	
Без обогрева, 1,5 м		AC502+RTRD		AC502+RTRD	
СЕРИЯ AC 600		Выдв. снизу через щель в канале пола		Новая модель	
Вертик. Колонна		AC601+ACR601		UF601+UFC601	
Вертик. Колонна		AC602+ACR602		UF602+UFC602	
Вертик. Колонна		AC603+ACR603		UF603+UFC603	
Вертик. Колонна		AC601X+ACR604		UF604+UFC604	
Вертик. Колонна		AC602X+ACR605		UF605+UFC605	
				UF606(=2xUF605)+UFC605(2)	

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru / Website: https://frico-tm.ru/